



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

*Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах*
(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **23.КК.15.000.М.004103.12.15** от **08.12.2015г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

*Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 24 поселка Советский муниципального образования Ейский район
Россия, Краснодарский край, Ейский район, поселок Советский, проспект Победы, 2*

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 24 поселка Советский муниципального образования Ейский район
Россия, Краснодарский край, Ейский район, поселок Советский, проспект Победы, 2*

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

*СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному и искусственному освещению».
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству централизованных систем водоснабжения. Контроль качества»* для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Санитарно – эпидемиологическое заключение № 23.КК.15.801.М.000226.01.15 от 26.01.2015г., выданное Территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах. Санитарно – эпидемиологическое заключение № 23.КК.15.000.М.006036.06.09 от 25.06.2009г., выданное Территориальным отделом Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском районах.

Без приложения не действительно.

бессрочно

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№2621413





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

*Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах*

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ **23.КК.15.000.М.004103.12.15** ОТ **08.12.2015г.**

**Перечень работ (услуг) по оказанию образовательной деятельности
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад комбинированного вида № 24 поселка Советский
муниципального образования Ейский район**

**Россия, Краснодарский край, Ейский район, поселок Советский,
проспект Победы, 2**

**вид образовательной программы – основная, дополнительная
уровень (ступень) образования – дошкольное**

В случае проведения реконструкции, изменения профиля учреждения и видов работ и услуг, а также при выявлении нарушений санитарного законодательства, санитарных норм и правил санитарно-эпидемиологическое заключение и приложение к нему будет отозвано с последующим проведением санитарно-эпидемиологической оценки и экспертизы в полном объеме.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

